




Profi Ringbrenner mit Zündsicherung

Ringbrenner
mit 8 HL-Brennstellen
Art.-Nr. RBZ-8P



Ringbrenner
mit 2 HL-Brennreihen
Art.-Nr. RBZ-2R




Artikelnummer	Leistung	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
RBZ-8P	ca. 4 - 45 kW	AD 1 bar	G3/8"LH	2,40kg
RBZ-2R	ca. 4 - 45 kW	AD 1 bar	G3/8"LH	2,30kg



Profi Hockerkocher mit Zündsicherung

Hockerkocher
Stahl lackiert
mit Piezozünder
Brenner Gusseisen
Art.-Nr. HK1040/PZ



Hockerkocher
Stahl lackiert
mit Piezozünder
Brenner Gußeisen,
Art.-Nr. HK1030/PZ



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HK1040/PZ	7,5 kW	50mbar	G1/4" LH-KN	5,88kg	410x410x120mm
HK1030/PZ	7,5 kW	50mbar	G1/4" LH-KN	4,6kg	165x360x570mm



Hockerkocher **ohne Zündsicherung**

Hockerkocher
ALU-Gußausführung
Art.-Nr. HK1230



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HK1230	4,2kW	50mbar	G1/4"RH	1,51kg	---
---	---	---	---	---	---



Hockerkocher **ohne Zündsicherung**

Hockerkocher
Stahl lackiert
Brenner Gusseisen
Art.-Nr. **HK1040**



Hockerkocher
Stahl lackiert
Brenner Gusseisen
Art.-Nr. **HK1030**



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HK1040	7,5kW	50mbar	G1/4"LH-KN	5,67kg	410x410x120mm
HK1030	7,5kW	50mbar	G1/4"LH-KN	4,24kg	165x360x570mm



Hockerkocher verchromt

Hockerkocher verchromt
Brenner Edelstahl
Art.-Nr. HK1210



Hockerkocher verchromt
Brenner Edelstahl
Art.-Nr. HK1200



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HK1210	6,0kW	50mbar	G1/4"LH-KN	3,31kg	300x300x170mm
HK1200	2,5kW	50mbar	G1/4"LH-KN	1,47kg	210x210x120mm



Zubehör für Hockerkocher

Grillplatte
gerippt aus Gusseisen
für Hockerkocher
mit Griffen
Art.-Nr. HK1131



Eisenguß-RIESENPFANNE
mit 2 Griffen
Art.-Nr. 11050



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HK1131	---	---	---	6,20kg	380x380x25mm
11050	---	---	---	16,00kg	ø=50cm H=6,5cm



Profi Hockerkocher mit Zündsicherung

Hocker-Kocher PROFI-EDELSTAHL
aus 2mm 1.4509, Brenner verchromt,
stufenlos regelbar
mit Zündsicherung und Piezozündung
sowie **Anschlußschlauch und Regler**
Art.-Nr. HK625/12

Hocker-Kocher PROFI-EDELSTAHL
aus 2mm 1.4509, Brenner verchromt,
stufenlos regelbar
mit Zündsicherung und Piezozündung
sowie **Anschlußschlauch und Regler**
Art.-Nr. HK625/14



Standfüße mit Zwischenboden für Hocker-Kocher
HK625/12 und HK625/14 (Höhe incl. Hocker-Kocher ca.95 cm)
(MADE IN GERMANY)
Art.-Nr. HK625/SZB

Wokhalter zur Verwendung von Wokpfanne;
auf Hockerkocher HK625/12 + HK625/14
Art.-Nr. HK625/AD

Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HK625/12	12,0 kW	50mbar	Rohrstutzen 8mm	18,00kg	625x625x430mm
HK625/14	14,0 kW	300mbar	Rohrstutzen 8mm	18,00kg	625x625x430mm
HK625/SZB	---	---	---	5,20kg	H incl. HK = 950mm
HK625/AD	---	---	---	---	Ø 42



Profi Hockerkocher mit Zündsicherung

Hocker-Kocher **PROFI-EDELSTAHL**

stufenlos regelbar

mit Piezozündung

incl. 120cm Anschlußschlauch und Regler

Verbrauch: ca.880g/h max.

Art.-Nr. HK2046/E14

Hocker-Kocher **PROFI-EDELSTAHL**

stufenlos regelbar

mit Piezozündung

incl. 120cm Anschlußschlauch und Regler

Verbrauch: ca.880g/h max.

Art.-Nr. HK2046/E



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HK2046/E14	14,0 kW	300mbar	Rohrstutzen 8mm	8,10kg	460x460x420mm
HK2046/E	10,0 kW	50mbar	Rohrstutzen 8mm	7,70kg	460x460x420mm



Zubehör für Profi Hockerkocher

Standfüße mit Zwischenboden
für **Hocker-Kocher HK2046/E**
Höhe inklusive Hocker-Kocher ca.86 cm
Art.-Nr. HK2046/SZB

Standfüße mit Zwischenboden
für **Hocker-Kocher HK2000/E**
Höhe inklusive Hocker-Kocher ca.86 cm
Art.-Nr. HK2000/SZB



Wokpfanne "MAXI"
Edelstahl V2A
Art.-Nr. BOSS-WOK/ED



Wokhalter zur Verwendung
von Wokpfanne "MAXI"
auf Hockerkocher HK2000/E
Art.-Nr. HK2000/E-AD



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HK2046/SZB	---	---	---	4,20kg	H incl. HK = 860mm
HK2000/SZB	---	---	---	4,20kg	H incl. HK = 860mm
BOSS-WOK/ED	---	---	---	6,40kg	ø 56cm
HK2000/E-AD	---	---	---	---	Ø 28cm



Profi Hockerkocher **Erdgasausführung**

Hocker-Kocher **PROFI-EDELSTAHL**
stufenlos regelbar
mit Piezozündung
Art.-Nr. HKE2046/E



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HKE2046/E	10,0 kW	20mbar	G 1/2"RH	7,70kg	460x460x420mm
---	---	---	---	---	---



Anschlußgarnitur für Gasgeräte mit **G 1/2" LH-KN x SRV 8mm Anschluß**

Anschlußgarnitur; 50mbar D-Regler + Schlauch
ÜM 1/4" lks. x 8mm RS; MD-PVC 150cm:
GA-Verschraubung Stahl SRV 8 mm x IG G 1/2"
Art.-Nr. AG-150RS50D-128



Für die Gewerbliche Nutzung im Freien benötigen Sie:

Anschlußgarnitur; 50mbar **GW-Regler +**
Schlauchbruchsicherung;
Schlauch ÜM 1/4" lks. x 8mm RS; MD-PVC 150cm:
GA-Verschraubung Stahl SRV 8 mm x IG G 1/2"
Art.-Nr. AGG-150RS50D-128



Für die Gewerbliche Nutzung im Innenbereich benötigen Sie:

Anschlußgarnitur; 50mbar **D-TH-Regler +**
Schlauchbruchsicherung;
Schlauch ÜM 1/4" lks. x 8mm RS; MD-PVC 150cm:
GA-Verschraubung Stahl SRV 8 mm x IG G 1/2"
Art.-Nr. AGG-150RS50D-TH128



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
AG-150RS50D-128	1,5kg/h	50mbar	G 1/2" LH-KN x SRV 8mm	0,59kg	---
AGG-150RS50D-128	1,5kg/h	50mbar	Kombi x G 1/4" LH-KN	0,95kg	---
AGG-150RS50D-TH128	1,5kg/h	50mbar	G 1/2" LH-KN x SRV 8mm	0,99kg	---



Anschlußgarnitur für Gasgeräte mit G 1/4"LH-KN Anschluß

Anschlußgarnitur; 50mbar D-Regler + Schlauch-MD-PVC
1500mm mit Gewebeeinlage; G 1/4"LH-ÜM x G 1/4"LH-ÜM;
Art.-Nr. AG-150/50D



Für die Gewerbliche Nutzung im Freien benötigen Sie:

Anschlußgarnitur; 50mbar **GW-Regler** +
Schlauchbruchsicherung
und Schlauch-MD-PVC 1500mm mit Gewebeeinlage;
G 1/4"LH-ÜM x G 1/4"LH-ÜM;
Art.-Nr. AGG-150/50D



Für die Gewerbliche Nutzung im Innenbereich benötigen Sie:

Anschlußgarnitur; 50mbar **D-TH-Regler** +
Schlauchbruchsicherung
und Schlauch-MD-PVC 1500mm mit Gewebeeinlage;
G 1/4"LH-ÜM x G 1/4"LH-ÜM
Art.-Nr. AGG-150/50D-TH



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
AG-150/50D	1,5kg/h	50mbar	KLF x G 1/4"LH-KN	0,47kg	---
AGG-150G/50D	1,5kg/h	50mbar	Kombi x G 1/4"LH-KN	0,87kg	---
AGG-150/50D-TH	1,5kg/h	50mbar	KLF x G 1/4"LH-KN	0,70kg	



Anschlußgarnitur für Gasgeräte mit G 1/4" LH-KN x RS 8mm Anschluß

Anschlußgarnitur; 50mbar D-Regler und
Schlauch ÜM 1/4" lks.x8mm RS; MD-PVC 1500mm
Art.-Nr. AG-150RS50D



Für die Gewerbliche Nutzung im Freien benötigen Sie:

Anschlußgarnitur; 50mbar **GW-Regler +**
Schlauchbruchsicherung
und Schlauch ÜM 1/4" lks.x8mm RS; MD-PVC 1500mm
Art.-Nr. AGG-150RS50D



Für die Gewerbliche Nutzung im Innenbereich benötigen Sie:

Anschlußgarnitur; **50mbar D-TH-Regler +**
Schlauchbruchsicherung
und Schlauch ÜM 1/4" lks.x8mm RS; MD-PVC 1500mm
Art.-Nr. AGG-150RS50D-TH



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
AG-150/50D	1,5kg/h	50mbar	KLF x G 1/4" LH-KN	0,47kg	---
AGG-150G/50D	1,5kg/h	50mbar	Kombi x G 1/4" LH-KN	0,87kg	---
AGG-150/50D-TH	1,5kg/h	50mbar	KLF x G 1/4" LH-KN	0,70kg	---



Profi Paella-Gasbrenner mit Zündsicherung



Art.-Nr. B-90/Z



Art.-Nr. B-80/Z



Art.-Nr. B-60/Z



Art.-Nr. B-40/Z

Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
B-90/Z	37,20kW	50mbar	---	15,00kg	---
B-80/Z	37,20kW	50mbar	---	13,80kg	---
B-60/Z	17,00kW	50mbar	---	7,10kg	---
B-40/Z	9,93kW	50mbar	---	2,46kg	---




Profi Paella-Gasbrenner



Art.-Nr. B-25



Art.-Nr. B-35 – B-40



Art.-Nr. B-50 - B60



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
B-25	5,50kW	50mbar	---	1,50kg	---
B-35	9,35kW	50mbar	---	2,30kg	---
B-40	9,93kW	50mbar	---	2,46kg	---
B-50	16,00kW	50mbar	---	5,35kg	---
B-60	17,00kW	50mbar	---	5,65kg	---



Zubehör für Paella-Gasbrenner

Untergestell f. Paella-Kocher Universal f. B-35-B-60
verstellbar mit Niveauregulierung
Art.-Nr. U-UNI



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
U-UNI	---	---	---	1,77kg	H = 650mm



Paella-Set

Bestehend aus:

Paella-Brenner ø 35cm

mit 2 getrennt regelbaren Brennringen,


Paella-Pfanne 46cm ø ,

3 Füße, emailliert mit Zwischenboden
nebst Fixierschrauben.

Arbeitshöhe 68cm

Anschlußfertig mit 80cm Gasschlauch und Regler

Art.-Nr. B-35K-SET



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
B-35K-SET	9,35KW	50mbar	---	8,30kg	H = 650mm



Wok-Brenner HOT WOK SILVER

"HOT WOK SILVER"

Wokbrenner mit Edelstahlgehäuse
mit thermoelektrischer Zündsicherung
und elektrischer Taktfunkenzündung
Art.-Nr. HW2113



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW2113	4,5KW	50mbar	Anschluß G 1/4" H. KN	6,00kg	310 x 420 x 180mm



Wok-Brenner HOT WOK

Wokbrenner "HOT WOK"
mit Wokpfanne 30cm ø
3 regelbare Brennkreise
inclusive Anschlußschlauch und Regler
Art. Nr. HW3711



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW3711	7,00KW	50mbar	Anschluß G 1/4" H KN	8,20kg	320 x 370 x 210mm



Wok-Brenner HOT WOK PRO

Wokbrenner "HOT WOK PRO"
mit Wokpfanne 30cm ø
3 regelbare Brennkreise
inclusive Anschlußschlauch und Regler
Art.-Nr. HW3812



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW3812	12,00KW	50mbar	Anschluß G 1/4" H. KN	8,20kg	280 x 345 x 260mm



HOT WOK Wok-Pfannen

Wokpfanne

Art.-Nr. HW3730 + HW3731



Wokpfanne

Art.-Nr. HW3830



Wokpfanne

Art.-Nr. HW7711



Wokpfanne

Art.-Nr. HW7714



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW3730	Stahl	---	1,10kg	ø 30cm
HW3731	Stahl	---	1,50kg	ø 35cm
HW3830	Antihafbeschichtet	---	0,70kg	ø 30cm
HW7711	Carbonstahl 1,2mm	---	0,90kg	ø 30cm
HW7714	Carbonstahl 1,2mm	---	2,00kg	ø 38cm



HOT WOK Zubehör

Schultertasche
Kühl- und Aufbewahrungstasche aus Vinyl
mit verstellbarem Tragegurt; wasserdicht
Art.-Nr. HW5714



Kühl- und Aufbewahrungstasche
aus Vinyl mit verstellbarem Tragegurt;
wasserdicht.
Zur Aufbewahrung des "HOT WOK" HW3711
Art.-Nr. HW5715



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW5714	Vinyl	---	1,00kg	400 x 520 x 170mm
HW5715	Vinyl	---	1,00kg	Ø 40cm H = 250mm



HOT WOK Zubehör

Windstopper
aus Metall, faltbar
Art.-Nr. HW5753



Pfannenuntersatz für die
Hot Wok Pfanne aus Rostfreiem Stahl
zum direkten servieren am Tisch
Art.-Nr. HW5771



HOT WOK Topfträger
aus Gußeisen emalliert, flach
(ohne Rundung) zur sicheren
Verwendung aller Pfannen mit
flachem Boden leicht auswechselbar
Art.-Nr. HW5791



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW5753	Metall	---	0,80kg	760 x 230mm
HW5771	Rostfreiem Stahl	---	0,10kg	ø 22cm
HW5791	Gußeisen emalliert	---	0,70kg	ø 27cm



HOT WOK Zubehör

Black Cherry Kirschholzschale



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW4131	Kirschholz	---	0,20kg	ø 18cm
HW4133	Kirschholz	---	1,00kg	ø 30cm
HW4134	Kirschholz	---	1,20kg	ø 35cm



HOT WOK Zubehör

Grillplatte Gußeisen
beidseitig verwendbar
glatt/gerippt; zwei Griffe
zum Braten von Fisch, Fleisch o.a.
Art.-Nr. HW6731



Heißer Stein aus Granit
zum fettarmen Grillen oder
Backen von Pizza
Art.-Nr. HW6734



Cutting board aus Bambus
Art.-Nr. CO-18



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW6731	Gußeisen	---	3,50kg	ø 32,5 cm
HW6734	Granit	---	3,50kg	ø 32,5cm
CO-18	Bambus	---	0,70kg	ø 34cm



HOT WOK Zubehör

Grillbesteck-Set
bestehend aus Grillzange;
Gabel; Messer; Bürste und
Spatel aus rostfreiem Stahl
mit Holzgriffen
Art.-Nr. HW6741



Accessory Set ORIGINAL
bestehend aus Kelle
und Pfannenspatel
aus rostfreiem Stahl sowie
hölzerne Kochstäbchen
Art.-Nr. HW3721



Accessory Set PRO
bestehend aus Kelle
und Pfannenspatel
aus rostfreiem Stahl sowie
hölzerne Kochstäbchen
Art.-Nr. HW3722



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW6741	---	---	0,80kg	---
HW3721	---	---	0,30kg	---
HW3722	---	---	0,30kg	---



HOT WOK Zubehör

Schöpfkelle aus perforiertem Stahl mit Holzgriff und Aufhäng-Schleife zur Entnahme von Speisen aus dem Wok
Art.-Nr. HW5711



Hackmesser
Griff aus rostfreiem Stahl und Holz
Im Lieferumfang ist ein Silikon-Carbit Wetzstein mit den Maßen 144 x 47 x 24mm
Art.-Nr. HW5761



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW5711	perforiertem Stahl	---	0,50kg	L = 25cm
HW5761	Stahl und Holz	---	0,80kg	195 x 93 x 2,2mm



Wokpfannen

Wokpfanne "MAXI"
Art.-Nr. BOSS-WOK/ED



Wokpfanne "MAXI"
Art.-Nr. BOSS-WOK



Wokpfanne "MAXI"
Art.-Nr. BOSS-WOK/EM



Wokpfanne "Sarten"
Art.-Nr. PFE40

Wokpfanne "Sarten"
Art.-Nr. PFE32

Wokpfanne "Sarten"
Art.-Nr. PFE26



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-WOK/ED	Edelstahl V2A	---	6,40kg	ø 56cm
BOSS-WOK/EM	Email	---	6,10kg	ø 56cm
BOSS-WOK	Stahl EK4	---	6,00kg	ø 56cm
PFE40	Email	---	1,20kg	ø 40cm
PFE32	Email	---	1,00kg	ø 32cm
PFE26	Email	---	0,80kg	ø 26cm



Wokpfannen

Wokpfanne
Art.-Nr. HW3730 und HW3731



Wokpfanne
Art.-Nr. HW3830



Wokpfanne inklusive
Wokhalter; für alle
Gaskocher und
Outdoor Gasgrillgeräte
Art.-Nr. 18.211.10



Wokpfanne
Art.-Nr. CO-20



Artikelnummer	Material	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
HW3730	Stahl	---	1,10kg	ø 30cm
HW3731	Stahl	---	1,50kg	ø 35cm
HW3830	antihafbeschichtet	---	1,10kg	ø 30cm
18.211.10	Email	---	1,40kg	ø 30cm
CO-20	Edelstahl	---	1,00kg	ø 30cm