



Profi-Gastro-Gasgrillgeräte mit Zündsicherung

Gastroprofi-Grills Propan oder Erdgas

GASTRO-PROFI Grill DOUBLE Edelstahl 18/
mit Zündsicherung und Zündbrenner
zweiteiliger Rost Fleisch/Fleisch
inclusive Erdgasdüsen
Art.-Nr. **BIG700GG2CC**



GASTRO-PROFI Grill DOUBLE Edelstahl 18/10
mit Zündsicherung und Zündbrenner
zweiteiliger Rost Fleisch/Fisch
inclusive Erdgasdüsen
Art.-Nr. **BIG700GG2CP**



TOP-PROFI-QUALITÄT

mit massiven Edelstahlrosten für Fisch oder
mit Fettstoprost für Fleisch ausgestattet.
Zur Reinigung sind die Grills leicht zerlegbar..

Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BIG700GG2CC	13,8kW	50mbar	G 1/2"i	50,30kg	820 x 643 x 450mm
BIG700GG2CP	13,8kW	50mbar	G 1/2"i	50,30kg	820 x 643 x 450mm



Profi-Gastro-Gasgrillgeräte mit Zündsicherung

Gastroprofi-Grills Propan oder Erdgas

GASTRO-PROFI Grill DOUBLE Edelstahl 18/10
mit Zündsicherung und Zündbrenner
zweiteiliger Rost Fisch/Fisch
inclusive Erdgasdüsen
Art.-Nr. BIG700GG2PP



GASTRO-PROFI Grill Edelstahl 18/10
mit Zündsicherung und Zündbrenner
einteiliger Rost Fleisch
inclusive Erdgasdüsen
Art.-Nr. BIG700GG1C



GASTRO-PROFI Grill Edelstahl 18/10
mit Zündsicherung und Zündbrenner
einteiliger Rost Fleisch
inclusive Erdgasdüsen
Art.-Nr. BIG700GG1P



TOP-PROFI-QUALITÄT

mit massiven Edelstahlrosten für Fisch oder
mit Fettstoprost für Fleisch ausgestattet.
Zur Reinigung sind die Grills leicht zerlegbar..

Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BIG700GG2PP	13,8kW	50mbar	G 1/2"i	50,30kg	800 x 700 x 500mm
BIG700GG1C	6,9kW	50mbar	G 1/2"i	30,30kg	460 x 643 x 450mm
BIG700GG1P	6,9kW	50mbar	G 1/2"i	30,30kg	460 x 643 x 450mm




Profi-Gastrobräter mit Zündsicherung

TOP-PROFI-QUALITÄT mit Gewerbezulassung

Nachstehend Gastrobräter komplett ausgestattet

mit Pfanne, Rost, Flammabdeckung und Fettauffangwanne



Alle Geräte sind mit Piezozündung ausgestattet und werden anschlussfertig mit Schlauch und Regler geliefert.

Alle Gehäuse, Flammabdeckungen und Fettauffangwannen sind aus Edelstahl, die Pfannen aus Schwarzblech und die Roste aus verchromtem Stahl hergestellt.

Alle Bauteile sind DVGW geprüft, und entsprechen den strengen Anforderungen der Gewerbeaufsichtsämter und Berufsgenossenschaften.


Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-1T	3,7kW	50mbar	RS8mm	17,00kg	340x 530 x 300mm
BOSS-2T	2x 3,7kW	50mbar	RS8mm	24,00kg	500 x 530 x 300mm
BOSS-3T	3x 3,7kW	50mbar	RS8mm	31,00Kg	650 x 530 x 300mm
BOSS-4T	4x 3,7kW	50mbar	RS8mm	38,00kg	820 x 530 x 300mm
BOSS-5T	5x 3,7kW	50mbar	RS8mm	45,00kg	990 x 530 x 300mm
BOSS-6T	6x 3,7kW	50mbar	RS8mm	52,00kg	1160 x 530 x 300mm



Profi-Gastrobräter mit Zündsicherung

TOP-PROFI-QUALITÄT mit Gewerbezulassung

Nachstehend Gastrobräter komplett ausgestattet
mit Rost, Flammabdeckung und Fettauffangwanne



Alle Geräte sind mit Piezozündung ausgestattet und werden anschlussfertig mit Schlauch und Regler geliefert.

Alle Gehäuse, Flammabdeckungen und Fettauffangwannen sind aus Edelstahl, die Pfannen aus Schwarzblech und die Roste aus verchromtem Stahl hergestellt.

Alle Bauteile sind DVGW geprüft, und entsprechen den strengen Anforderungen der Gewerbeaufsichtsämter und Berufsgenossenschaften.

Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-1R	3,7kW	50mbar	RS8mm	17,00kg	340x 530 x 300mm
BOSS-2R	2x 3,7kW	50mbar	RS8mm	24,00kg	500 x 530 x 300mm
BOSS-3R	3x 3,7kW	50mbar	RS8mm	31,00Kg	650 x 530 x 300mm
BOSS-4R	4x 3,7kW	50mbar	RS8mm	38,00kg	820 x 530 x 300mm
BOSS-5R	5x 3,7kW	50mbar	RS8mm	45,00kg	990 x 530 x 300mm
BOSS-6R	6x 3,7kW	50mbar	RS8mm	52,00kg	1160 x 530 x 300mm




Profi-Gastrobräter mit Zündsicherung

TOP-PROFI-QUALITÄT mit Gewerbezulassung

Nachstehend Gastrobräter komplett ausgestattet

nur mit Pfanne



Alle Geräte sind mit Piezozündung ausgestattet und werden anschlussfertig mit Schlauch und Regler geliefert.

Alle Gehäuse, Flammabdeckungen und Fettauffangwannen sind aus Edelstahl, die Pfannen aus Schwarzblech und die Roste aus verchromtem Stahl hergestellt.

Alle Bauteile sind DVGW geprüft, und entsprechen den strengen Anforderungen der Gewerbeaufsichtsämter und Berufsgenossenschaften.

Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-1P	3,7kW	50mbar	RS8mm	17,00kg	340x 530 x 300mm
BOSS-2P	2x 3,7kW	50mbar	RS8mm	24,00kg	500 x 530 x 300mm
BOSS-3P	3x 3,7kW	50mbar	RS8mm	31,00Kg	650 x 530 x 300mm
BOSS-4P	4x 3,7kW	50mbar	RS8mm	38,00kg	820 x 530 x 300mm
BOSS-5P	5x 3,7kW	50mbar	RS8mm	45,00kg	990 x 530 x 300mm
BOSS-6P	6x 3,7kW	50mbar	RS8mm	52,00kg	1160 x 530 x 300mm



Profi-Gastrobräter Zubehör

Achtung:

Für alle gewerblich genutzten

Flaschenanlagen gemäß

Unfallverhütungsvorschrift-Verwendung

von Flüssiggas-UVV BGV D34 § 11

Absatz 3 und 4 bitte nachfolgende

Regler und Schlauchbruchsicherung

bestellen:

entweder:

1701-Z Regler Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks.

-Zweistufig-



oder:

1701-ZK Regler Kombianschluss x 1/4"lks.

Zweistufig-



ab 40cm Schlauchlänge empfehlen wir generell:

1717 Schlauchbruchsicherung



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
1701-Z	1,5kg/h	50mbar	---	0,35kg	---
1701-ZK	1,5kg/h	50mbar	---	0,35kg	---
1717	1,5kg/h	50mbar	---	0,1Kg	---



Profi-Gastrobräter mit Zündsicherung

TOP-PROFI-QUALITÄT mit Gewerbezulassung

Gastrobräter ECO 32
mit Bräterpfanne 60mm hoch



Alle Geräte sind mit Piezozündung ausgestattet und werden anschlussfertig mit Schlauch und Regler geliefert.
Alle Gehäuse, Flammabdeckungen und Fettauffangwannen sind aus Edelstahl, die Pfannen aus Schwarzblech und die Roste aus verchromtem Stahl hergestellt.
Alle Bauteile sind DVGW geprüft, und entsprechen den strengen Anforderungen der Gewerbeaufsichtsämter und Berufsgenossenschaften.


Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-32/45	2x 4,5kW	50mbar	RS8mm	20,00kg	650x 530 x 300mm



Profi-Gastrobräter Standfüße

Standfüße mit Zwischenboden für alle Modelle

Standfüße mit Zwischenboden





Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
SZB-1	---	---	---	4,70kg	Höhe 800mm
SZB-2	---	---	---	6,00kg	Höhe 800mm
SZB-3 und BOSS-32/45	---	---	---	7,00kg	Höhe 800mm
SZB-4	---	---	---	7,00kg	Höhe 800mm
SZB-5	---	---	---	8,00kg	Höhe 800mm
SZB-6	---	---	---	9,00kg	Höhe 800mm



Profi-Gastrobräter Standfüße

Fahrbare Standfüße mit Zwischenboden für alle Modelle

Fahrbare Standfüße mit Zwischenboden



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
SRZB-1	---	---	---	4,70kg	Höhe 800mm
SRZB-2	---	---	---	6,00kg	Höhe 800mm
SRZB-3 und BOSS-32/45	---	---	---	7,00kg	Höhe 800mm
SRZB-4	---	---	---	7,00kg	Höhe 800mm
SRZB-5	---	---	---	8,00kg	Höhe 800mm
SRZB-6	---	---	---	9,00kg	Höhe 800mm



Profi-Gastrobräter Seitenablagen und Abtropfablage


Seitenablagen für alle Modelle

Seitenablagen für alle Modelle

2 Stück im Set

für BOSS 1-6

Art.-Nr. BOSS/SA16S



Seitenablage für alle Modelle

1 Stück

für BOSS 1-6

Art.-Nr. BOSS/SA16

Abtropfablage für alle Modelle

Abtropfablage 3-teilig

inclusive Einlagesieb

für BOSS 1-6

Art.-Nr. BOSS/AA3



unverzichtbares Accessoires beim zubereiten von Reibekuchen


Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS/SA16S	---	---	---	2,95kg	---
BOSS/SA16	---	---	---	1,40kg	---
BOSS/AA3	---	---	---	9,00kg	---



Profi-Gastrobräter

Zubehörset für Rostbetrieb

Zubehörset für Rostbetrieb
bestehend aus:
Rost, Flammabdeckung
und Fettauffangwanne
für BOSS 1P - 6P



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-ZSR1	---	---	---	5,30kg	---
BOSS-ZSR2	---	---	---	6,00kg	---
BOSS-ZSR3	---	---	---	10,34kg	---
BOSS-ZSR4	---	---	---	12,00kg	---
BOSS-ZSR5	---	---	---	16,15kg	---
BOSS-ZSR6	---	---	---	25,00kg	---




Profi-Gastrobräter

Zubehörset für Betrieb 1/2 Pfanne - 1/2 Rost

Zubehörset für Rostbetrieb 3-teilig
bestehend aus:
Pfanne, Grillrost und Flammabdeckung
für **BOSS-3 und Boss-32/45**
Art.-Nr. **BOSS-ZR3-1/2**

Zubehörset für Rostbetrieb 4-teilig
bestehend aus:
Pfanne, Grillrost, Flammabdeckung
und Fettauffangwanne
für **BOSS-3 und Boss-32/45**
Art.-Nr. **BOSS-ZR3-12K**



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-ZR3-1/2	---	---	---	9,60kg	650 x 530 x 300mm
BOSS-ZR3-12K	---	---	---	11,80kg	650 x 530 x 300mm



Profi-Gastrobräter


Zubehörset für Betrieb mit Wokpfanne „MAXI“ und 1/3 Rost

Zubehörset 4-teilig
bestehend aus:
Wokpfanne , Adapter, Grillrost
und Flammabdeckung
für BOSS-3 und Boss-32/45
Art.-Nr. BOSS-WOK3-R

Adapter zur Verwendung von
Wokpfanne "MAXI,,
für BOSS-1 - 6
Art.-Nr. BOSS-AD

Wokpfanne "MAXI,,
Stahl EK4
für BOSS-2 - 6
Art.-Nr. BOSS-WOK

Grillrost für Gastrobräter PROFI 3
1/3 für Wok-Betrieb
Art.-Nr. BOSS-R3/13




Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-WOK3-R	---	---	---	12,00kg	650 x 530 x 300mm
BOSS-AD	---	---	---	11,80kg	---
BOSS-WOK	---	---	---	6,00kg	ø 56cm
BOSS-R3/13	---	---	---	1,00kg	---



Profi-Gastrobräter Spießaufsatz

Spießaufsatz komplett
für BOSS-1 - 6
Art.-Nr. BOSS-SPA



Spießaufsatz komplett
Für BOSS-3
Art.-Nr. BOSS-SPA/3



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-SPA	---	---	---	5,35kg	597 x 340 x 250mm
BOSS-SPA/3	---	---	---	5,55kg	712 x 515 x 250mm (Spießlänge 650mm)



Profi-Gastrobräter Spritzschutz

Spritzschutz für Gastrobräter
BOSS-1 - 6



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
BOSS-SPS1	---	---	---	4,00kg	597 x 340 x 250mm
BOSS-SPS2	---	---	---	5,00kg	565 x 515 x 250mm
BOSS-SPS3	---	---	---	7,00kg	712 x 515 x 250mm
BOSS-SPS4	---	---	---	8,00kg	876 x 515 x 250mm
BOSS-SPS5	---	---	---	10,00kg	1040 x 515 x 250mm
BOSS-SPS6	---	---	---	12,00kg	1205 x 515 x 250mm



Grilldeckel Edelstahl

Grillhaube Edelstahl Standard
für **Gastrobräter 3**
inklusive Thermometer,
Vorderfront aufklappbar



Artikelnummer

Leistung

Anschlußdruck

Geräteanschluß

Gewicht

Maße
B x T x H

BOSS-3H

8,9kg

705x545x260mm



Profi-Gastrobräter

Bräterpfannen EDELSTAHL V2A

Bräterpfanne
für BOSS-1 - 6



Auf Anfrage auch in den Höhen
80mm, 150mm und 200mm
erhältlich

Artikelnummer	---	---	Gewicht	Außenmaß B x T x H	Bodenmaß B x T
EP-1	---	---	---	315 x 515 x 600mm	285 x 480mm
EP-2	---	---	---	475 x 515 x 600mm	435 x 480mm
EP-3	---	---	9,30kg	635 x 515 x 600mm	59 x 480mm
EP-4	---	---	---	800 x 530 x 600mm	760 x 480mm
EP-5	---	---	15,00kg	970 x 540 x 600mm	925 x 480mm
EP-6	---	---	---	1130 x 515 x 600mm	1095 x 480mm



Profi-Gastrobräter

Bräterpfanne EMALLIERT

Bräterpfanne
für BOSS-1 - 6



Auf Anfrage auch in den Höhen
80mm, 150mm und 200mm
erhältlich

Artikelnummer	---	---	Gewicht	Außenmaß B x T x H	Bodenmaß B x T
SPE-1	---	---	5,60kg	315 x 515 x 600mm	285 x 480mm
SPE-2	---	---	8,00kg	475 x 515 x 600mm	435 x 480mm
SPE-3	---	---	9,44kg	635 x 515 x 600mm	59 x 480mm
SPE-4	---	---	12,50kg	800 x 530 x 600mm	760 x 480mm
SPE-5	---	---	14,50kg	970 x 540 x 600mm	925 x 480mm
SPE-6	---	---	19,50kg	1130 x 515 x 600mm	1095 x 480mm



Profi-Gastrobräter

Bräterpfanne STAHL

Bräterpfanne
für BOSS-1 - 6



Auf Anfrage auch in den Höhen
80mm, 150mm und 200mm
erhältlich

Artikelnummer	---	---	Gewicht	Außenmaß B x T x H	Bodenmaß B x T
SP-1	---	---	5,60kg	315 x 515 x 600mm	285 x 480mm
SP-2	---	---	8,00kg	475 x 515 x 600mm	435 x 480mm
SP-3	---	---	10,20kg	635 x 515 x 600mm	59 x 480mm
SP-4	---	---	12,00kg	800 x 530 x 600mm	760 x 480mm
SP-5	---	---	13,00kg	970 x 540 x 600mm	925 x 480mm
SP-6	---	---	15,00kg	1130 x 515 x 600mm	1095 x 480mm



Profi-Gastrobräter

Pfannendeckel EDELSTAHL V2A

Pfannendeckel
für BOSS-1 - 6



Artikelnummer	---	---	Gewicht	Außenmaß B x T x H	Bodenmaß B x T
EPD-1	---	---	1,00kg	---	300 x 500mm
EPD-2	---	---	2,00kg	---	460 x 500mm
EPD-3	---	---	3,00kg	---	620 x 500mm
EPD-4	---	---	4,00kg	---	785 x 500mm
EPD-5	---	---	5,00kg	---	955 x 500mm
EPD-6	---	---	6,00kg	---	1115 x 500mm



Profi-Gastrobräter

EDELSTAHLGrillroste

Grillroste EDELSTAHL 1.4301 poliert
für BOSS-1 - 6



Artikelnummer	---	---	Gewicht	Außenmaß B x T x H	Bodenmaß B x T
BOSS-ER1	---	---	2,00kg	295 x 470mm	---
BOSS-ER2	---	---	3,00kg	430 x 470mm	---
BOSS-ER3 und BOSS-32/45	---	---	4,00kg	595 x 470mm	---
BOSS-ER4	---	---	5,00kg	760 x 470mm	---
BOSS-ER5	---	---	7,00kg	925 x 470mm	---
BOSS-ER6	---	---	8,00kg	2 X 540 x 470mm	---



Profi-Gastrobräter Grillroste

Grillroste
für BOSS-1 - 6



**Sonderausstattungen,
wie z.B. Bräter für Erdgasbetrieb oder Ausstattung mit Ventile
und Brennerrohre 4,5kW Leistung, sowie INOX und Edelstahl-
Brennerrohre auf Anfrage lieferbar.**


Artikelnummer	---	---	Gewicht	Außenmaß B x T x H	Bodenmaß B x T
BOSS-R1	---	---	2,00kg	295 x 470mm	---
BOSS-R2	---	---	2,50kg	430 x 470mm	---
BOSS-R3 und BOSS-32/45	---	---	4,00kg	595 x 470mm	---
BOSS-R4	---	---	5,00kg	760 x 470mm	---
BOSS-R5	---	---	6,50kg	925 x 470mm	---
BOSS-R6	---	---	7,50kg	2 X 540 x 470mm	---



Profi-Gastrobräter

Ersatzteile und Zubehör

Brennerrohr für Bräter
3,7kW Universal
für BOSS-1 - 6



Zuleitungsrohr für Bräter
für BOSS-1 - 6



Artikelnummer	---	---	Gewicht	Maße B x T x H	Bodenmaß B x T
BOSS-BRU	---	---	---	365 x 135mm	---
BOSS-ZLR1	---	---	---	---	---
BOSS-ZLR2	---	---	---	---	---
BOSS-ZLR3	---	---	---	---	---
BOSS-ZLR4	---	---	---	---	---
BOSS-ZLR5	---	---	---	---	---
BOSS-ZLR6	---	---	---	---	---



Profi-Gastrobräter

Ersatzteile und Zubehör

Magneteinsatz für alle
TGO ECO-TECH Bräter



1

Thermoelement 220mm
für BOSS-1 - 6



Zündelectrode mit Kabel
thermoremanent
für BOSS-1 - 6



Piezo-Zünder Universal (stark)



Piezo-Zünder Nachrüstset
für BOSS-Profi-Gastrobräter
bestehend aus:
Piezozünder und
Zündelectrode mit Kabel und Gehäuse



Artikelnummer	---	---	Gewicht	Maße B x T x H	Bodenmaß B x T
BOSS-MAE	---	---	---	---	---
BOSS-THE	---	---	---	---	---
BOSS-ZK	---	---	---	---	---
BOSS-PZ	---	---	---	---	---
BOSS-PZK	---	---	---	---	---



Profi-Gastrobräter

Ersatzteile und Zubehör

Knebel für Gastrobräter
Aufnahme = \varnothing 7,9mm
für BOSS-1 - 6



Achtung:
Für alle gewerblich genutzten Flaschenanlagen gemäß
Unfallverhütungsvorschrift-Verwendung
von Flüssiggas-UVV BGV D34 § 11
Absatz 3 und 4 bitte nachfolgende
Regler und Schlauchbruchsicherung
bestellen:

entweder:

1701-Z Regler Kleinflaschenanschluss x 1/4"lks.
-Zweistufig-



oder:

1701-ZK Regler Kombianschluss x 1/4"lks.
Zweistufig-



ab 40cm Schlauchlänge empfehlen wir generell:
1717 Schlauchbruchsicherung



Artikelnummer

Gewicht

Maße
B x T x H

Bodenmaß
B x T

BOSS-KNE



Profi-Gastrobräter

Wetterschutzhauben

Wetterschutzhaube für Gastrobräter
Profi 2-flammig

Wetterschutzhaube für Gastrobräter
Profi 3-flammig

Wetterschutzhaube für Gastrobräter
Profi 4-flammig

Wetterschutzhaube für Gastrobräter
Profi 6-flammig



Artikelnummer	---	---	Gewicht	Maße B x T x H	Bodenmaß B x T
BOSS-WSH2	---	---	0,90kg	550 x 550 x 750mm	---
BOSS-WSH3	---	---	0,92kg	750 x 550 x 750mm	---
BOSS-WSH4	---	---	0,95kg	900 x 550 x 750mm	---
BOSS-WSH6	---	---	1,20kg	1200 x 550 x 750mm	---