



Unkrautvernichter und Abbrenngarnituren

Unkraut-Abbrenner **"TORCH 1P"**

mit Piezozündung

für Druckgasdosen mit Ventil

Universalgewinde 7/16

Butan/Propan EN417

330g

Druckgasdose gehört nicht zum Lieferumfang!!!

Art.-Nr. GB-1P



Art.-Nr. 575

Aufschweiß- und Abflammgerät **PROMOTION-S1**

5 teilig

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Verlängerung 600mm

Brennerstütze

Brenner ø 60mm

MD-Schlauch 6,3 x 3,5

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

verpackt im Polybeutel

Art.-Nr. 1219S4/1-60

Regler 8,0kg/h; 0,5-4bar

Kombi x G 3/8"LH-KN

Art.-Nr. 7535

Schlauchbruchsicherung 1,5-4 bar

10-14 kg/h; Abgang 45°

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-KN

Art.-Nr. 7537/10



Artikelnummer	---	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	---
GB-1P	---	---	---	1,20kg	---
1219S4/1-60	---	---	G 3/8"LH	kg	---
---	---	---	---	---	---



Profi Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Aufschweißgarnitur **PROFI**

6 tlg. mit Fuß

Bestehend aus:

Handgriff mit Spar- und Dosierventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner 50mm

Brennerstütze

HD-Schlauch 4,0x4,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Regler mit Schlauchbruchsicherung

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR6



Aufschweiß- und Abflammgerät **PROFI-15**

7 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Biegung 2-flammig 600mm

2 Edelstahlbrenner 60mm M20x1i

Brennerstütze

Verlängerung 600mm

HD-Schlauch 6,3x5,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Regler mit Schlauchbruchsicherung

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR7/261



wie 1219PR7/261 jedoch

mit HD-Schlauch 4,0x4,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Art.-Nr. 1219PR7/260

Artikelnummer	---	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	---
1219PR6	---	4,0bar	G 3/8"LH	2,50kg	---
1219PR7/261	---	4,0bar	G 3/8"LH	2,90kg	---
1219PR7/260	---	4,0bar	G 3/8"LH	1,40kg	---



Profi Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Aufschweiß- und Abflammgerät **PROFI-251**

7 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Biegung 600mm

2 Edelstahlbrenner ø 50mm

Brennerstütze

HD-Schlauch 6,3x5,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Regler mit Schlauchbruchsicherung

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR7/251



Art.-Nr. 7536/SBS

wie 1219PR7/251 jedoch

mit HD-Schlauch 4,0x4,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Art.-Nr. 1219PR7/250



Art.-Nr. 7500

Winterfest bis -30°C

Aufschweiß- und Abflammgerät **PROFI-240**

7 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Biegung 2-flammig 600mm

2 Edelstahlbrenner ø 40mm

Brennerstütze

HD-Schlauch 4,0x4,0mm;

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Regler mit Schlauchbruchsicherung

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR7/261



Art.-Nr. 8500

Winterfest bis -30°C

Artikelnummer

Anschlußdruck

Geräteanschluß

Gewicht

1219PR7/251

4,0bar

G 3/8"LH

2,50kg

1219PR7/250

4,0bar

G 3/8"LH

2,90kg

1219PR6/2

4,0bar

G 3/8"LH

1,40kg



Profi Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Aufschweiß- und Abflammgerät **PROFI-11**

6 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner ø 60mm

Brennerstütze

HD-Schlauch 6,3x5,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Regler mit Schlauchbruchsicherung

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR6/660



Aufschweiß- und Abflammgerät **PROFI-161W**

6 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Spar- und Dosierventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner **windstabil** 60mm

Brennerstütze

HD-Schlauch 6,3x5,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Regler mit Schlauchbruchsicherung

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR6/660W

Windstabile Brenner



Art.-Nr. 10307745 - 10307760

Artikelnummer	---	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	---
1219PR6/660	---	4,0bar	G 3/8"LH	2,50kg	---
1219PR6/660W	---	4,0bar	G 3/8"LH	2,50kg	---
---	---	---	---	---	---



Profi Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Aufschweiß-und Abflammgerät **PROFI-160**

6 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner ø 60mm

Brennerstütze

HD-Schlauch 4,0x4,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Regler mit Schlauchbruchsicherung

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR6/60



Art.-Nr. 7536/SBS

Aufschweiß-und Abflammgerät **PROFI-151**

6 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner ø 50mm

Brennerstütze

HD-Schlauch 6,3x5,0mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Regler mit Schlauchbruchsicherung

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR6/6



Art.-Nr. 7500
Winterfest bis -30°C

Aufschweiß-und Abflammgerät

6 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Spar-u.Dosierventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner 50mm

Brennerstütze

MD-Schlauch 6,3x3,5mm; 5m

Regler mit SBS

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR6/P



Art.-Nr. 8500
Winterfest bis -30°C

Artikelnummer

Anschlußdruck

Geräteanschluß

Gewicht

1219PR6/60

4,0bar

G 3/8"LH

2,50kg

1219PR6/6

4,0bar

G 3/8"LH

2,50kg

1219PR6/P

4,0bar

G 3/8"LH

2,50kg



Profi Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Aufschweiß- und Abflammgerät **PROMOTION-S1**

5 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner ø 60mm

Brennerstütze

MD-Schlauch 6,3x3,5mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

gepackt im Polybeutel

Art.-Nr. 1219S4/1-60

wie 1219S4/60 jedoch

gepackt im Polybeutel **mit Reiter**

Art.-Nr. 1219S5/60-PR



Aufschweiß- und Abflammgerät **PROMOTION-1**

4 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Sparventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner ø 60mm

Brennerstütze

gepackt im Polybeutel

Art.-Nr. 1219S/60

Artikelnummer	---	---	Geräteanschluß	Gewicht	---
1219S4/1-60	---	---	G 3/8"LH	2,50kg	---
1219S5/60-PR	---	---	G 3/8"LH	2,50kg	---
1219S/60	---	---	---	---	---



Profi Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Aufschweiß- und Abflammgerät **PROFI-15**

4 tlg.

Bestehend aus:

Handgriff mit Spar- und Dosierventil

Biegung 600mm

Edelstahlbrenner ø 50mm

Brennerstütze

gepackt im Karton mit Farbaufkleber

Art.-Nr. 1219PR

Anschlußgarnitur Profi 5

Bestehend aus:

Regler Kombi mit Schlauchbruchsicherung 14kg; 4bar

und HD-Schlauch 6,3 x 5mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 10000mm

Art.-Nr. 1219AGP10



Art.-Nr. 81000
Winterfest bis -30°C



Art.-Nr. 7536/SBS

Anschlußgarnitur Profi 5

Bestehend aus:

Regler Kombi mit SBS 14kg; 4bar

und HD-Schlauch 6,3 x 5mm

G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM - 5000mm

Art.-Nr. 1219AGP5



Art.-Nr. 8500
Winterfest bis -30°C

Artikelnummer	---	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	---
1219PR	---	4,0bar	G 3/8"LH	1,30kg	---
1219AGP10	---	---	G 3/8"LH	2,75kg	---
1219AGP5	---	---	G 3/8"LH	1,52kg	---



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Handgriff mit Spar-und Dosierventil - fest
3/8"lks. a x M14 x 1a
mit Innenjustierung der Wachflamme
Art.-Nr. 1018340104



Handgriff mit Spar-und Dosierventil - fest
3/8"lks. a x M14 x 1a
mit Außenjustierung der Wachflamme
Art.-Nr. 1018370104



Handgriff mit Spar-und Dosierventil;
3/8"lks.a. x M14 x 1a.
mit Innenjustierung der Wachflamme
Profi-Euroline
Art.-Nr. 1018470404



Handgriff Profi **ohne** Sparventil
3/8"lks.a. x M14 x 1a.
Art.-Nr. 1018240204



Brennerstütze
für Aufschweiß- und Abflammgeräte
Art.-Nr. 10200134



Artikelnummer	---	---	Geräteanschluß	Gewicht	---
1018340104	---	---	3/8"lks.a. x M14 x 1a.	0,35kg	---
1018370104	---	---	3/8"lks.a. x M14 x 1a.	0,35kg	---
1018470404	---	---	3/8"lks.a. x M14 x 1a.	0,45kg	---
1018240204	---	---	3/8"lks.a. x M14 x 1a.	0,22kg	--
10200134	---	---	---	0,06kg	---



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Drehkupplung **gerade** 3/8" LH i. x 3/8" LH a.
Art.-Nr. 10900245




Drehkupplung **gebogen** 3/8" LH i. x 3/8" LH a.
Abgang 60°
Art.-Nr. 10900246



Schlauchbruchsicherung 6kg/h
1,5-4bar; Abgang 45°
G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-KN
Art.-Nr. 7538/6



Schlauchbruchsicherung 10kg
DFA 6bar 10-14kg/h, Abgang 45°
Kombi-Direktflaschenanschluß x G 3/8" LH-KN
Art.-Nr. 7537/10-D



Artikelnummer	---	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	---
10900245	---	---	3/8" lks. ax 3/8" lks. i	0,10kg	---
10900246	---	---	3/8" lks. ax 3/8" lks. i	0,10kg	---
7538/6	---	1,5-4 bar	G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-KN	0,09kg	---
7537/10-D	---	6 bar	Kombi-Direkt x G 3/8" LH-KN	0,13kg	--



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Regler 14,0kg; 4bar
Kombi x G 3/8"LH-KN, Abgang 45°
mit integrierter Schlauchbruchsicherung
Art.-Nr. 7536/SBS



HD-Schlauch 5000mm
4,0x4,0mm
G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM
Gummi mit Gewebeeinlage
PB30 WINTERFEST -30°C
Art.-Nr. 7500



HD-Schlauch 5000mm
6,3x5,0mm
G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM
Gummi mit Gewebeeinlage
PB30 WINTERFEST -30°C
Art.-Nr. 8500



Artikelnummer	---	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	---
7536/SBS	---	4 bar	Kombi x G 3/8"LH-KN	0,36kg	---
7500	---	---	G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-ÜM	0,73kg	---
8500	---	---	G 3/8"LH-ÜM x G 3/8"LH-KN	1,25kg	---



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Biegung 60mm x M14 x1i x M20 x1a

Art.-Nr. 10203000

Biegung 100mm x M14 x1i x M20 x1a

Art.-Nr. 10203005

Biegung 200mm x M14 x1i x M20 x1a

Art.-Nr. 10203010

Biegung 350mm x M14 x1i x M20 x1a

Art.-Nr. 10203035

Biegung 500mm x M14 x1i x M20 x1a

Art.-Nr. 10203050

Biegung 600mm x M14 x1i x M20 x1a

Art.-Nr. 10203060

Biegung 750mm x M14 x1i x M20 x1a

Art.-Nr. 10203075

Biegung 1000mm x M14 x1i x M20 x1a

Art.-Nr. 10203099



Art.-Nr. 10203000 - 10203099

Artikelnummer	---	---	Geräteanschluß	Gewicht	---
10203000	---	---	M14x1i xM20x1a	0,09kg	---
10203005	---	---	M14x1i xM20x1a	0,10kg	---
10203010	---	---	M14x1i xM20x1a	0,13kg	---
10203035	---	---	M14x1i xM20x1a	0,18kg	---
10203050	---	---	M14x1i xM20x1a	0,25kg	---
10203060	---	---	M14x1i xM20x1a	0,27kg	---
10203075	---	---	M14x1i xM20x1a	0,34kg	---
10203099	---	---	M14x1i xM20x1a	0,40kg	---



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Verteilerrohr 2-flammig
M20 x 1i x M20 x 1a; MA = 115mm
Art.-Nr. 10202422



Verteilerrohr 4-flammig
M20 x 1i x M20 x 1a; MA = 140mm
Art.-Nr. 10202444



Biegung 2-flammig; 600mm
M14 x 1i x M20 x 1a; MA = 115mm
Art.-Nr. 10202622



Biegung 4-flammig; 600mm
M14 x 1i x M20 x 1a; MA = 140mm
Art.-Nr. 10202644



Artikelnummer	---	---	Geräteanschluß	Gewicht	---
10202422	---	---	M14x1i x M20x1a	0,14kg	---
10202444	---	---	M14x1i x M20x1a	0,34kg	---
10202622	---	---	M14x1i x M20x1a	0,15kg	---
10202644	---	---	M14x1i x M20x1a	0,35kg	---



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Edelstahlbrenner

Edelstahlbrenner 35mm M20x1 i

Art.-Nr. 10303735




Edelstahlbrenner 40mm M20x1 i

Art.-Nr. 10303740



Edelstahlbrenner 45mm M20x1 i

Art.-Nr. 10303745



Edelstahlbrenner 50mm M20x1 i

Art.-Nr. 10303750



Edelstahlbrenner 60mm M20x1 i

Art.-Nr. 10303760



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	---
10303735	20,59kw/h	0,5 – 4,0bar	M20x1 i	0,13kg	---
10303740	25,74kw/h	0,5 – 4,0bar	M20x1 i	0,16kg	---
10303745	30,89kw/h	0,5 – 4,0bar	M20x1 i	0,20kg	---
10303750	46,33kw/h	0,5 – 4,0bar	M20x1 i	0,23kg	---
10303760	102,96kw/h	0,5 – 4,0bar	M20x1 i	0,30kg	---



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Hart-und Weichlötbrenner

Hart-und Weichlötbrenner 19mm M20x1i

Art.-Nr. 10303119

Hart-und Weichlötbrenner 22mm M20x1i


Art.-Nr. 10303122

Hart-und Weichlötbrenner 28mm M20x1i

Art.-Nr. 10303128

Hart-und Weichlötbrenner 32mm M20x1i

Art.-Nr. 10303132



Edelstahl-Einbaubrenner

Edelstahl-Einbaubrenner 45mm

Anschluß RVS 12mm

Art.-Nr. 10303845

Edelstahl-Einbaubrenner 50mm

Anschluß RVS 12mm

Art.-Nr. 10303850

Edelstahl-Einbaubrenner 60mm;

Anschluß RVS 12mm

Art.-Nr. 10303860



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Gewicht	---
10303119	0,64kw/h	0,5 -4,0bar	M20x1 i	0,07kg	---
10303122	1,93kw/h	0,5 -4,0bar	M20x1 i	0,07kg	---
10303128	5,15kw/h	0,5 -4,0bar	M20x1 i	0,09kg	---
10303132	9,01kw/h	0,5 -4,0bar	M20x1 i	0,11kg	---
10303845	---	---	RVS 12mm	---	---
10303850	---	---	RVS 12mm	---	---
10303860	---	---	RVS 12mm	---	---



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Edelstahlbrenner

Edelstahlbreitbrenner M20x1i
Flambbreite 125mm
Art.-Nr. 10303360




Edelstahlbrenner Windstabil

Edelstahlbrenner M20x1i
45mm
Art.-Nr. 10307745



Edelstahlbrenner M20x1i
50mm
Art.-Nr. 10307750



Edelstahlbrenner M20x1i
60mm
Art.-Nr. 10307760



Artikelnummer	---	---	Geräteanschluß	---	---
10303360	---	---	M20x1 i	---	---
10307745	---	---	M20x1 i	---	---
10307750	---	---	M20x1 i	---	---
10307760	---	---	M20x1 i	---	---



Zubehör für Aufschweißgeräte und Abflammgarnituren

Farbabbrenner

Farbabbrenner M14x1i

Flammbreite 70mm

Art.-Nr. 10303300




Farbabbrenneraufsatz Flammbreite 70mm

für Brenner 22mm

aufsteckbar auf Art.Nr.10303300

Art.-Nr. 10303305



Punktbrenner

Punktbrenner Hart-Weichlöt M20x1i

14mm


Art.-Nr. 10303214



Punktbrenner Hart-Weichlöt M20x1i

19mm

Art.-Nr. 10303219



Punktbrenner Hart-Weichlöt M20x1i

22mm

Art.-Nr. 10303222



Artikelnummer	Leistung	Anschlußdruck	Geräteanschluß	---	---
10303300	---	0,5 – 1,5bar	M14x1i	---	---
10303305	---	---	---	---	---
10303214	0,39kw/h	0,5 – 4,0bar	M20x1i	---	---
10303219	0,51kw/h	0,5 – 4,0bar	M20x1i	---	---
10303222	1,29kw/h	0,5 – 4,0bar	M20x1i	---	---



Lötkolben, Kupferkolben und Turbobrenner

Lötkolbenrenner

Lötkolbenbrenner 350g M14x1i
kpl. mit Brenner und Windschutz
Art.-Nr. 10304200



Lötkolbenbrenner 500g M14x1i
kpl. mit Brenner und Windschutz
Art.-Nr. 10304250

Lötkolbenbrenner mit Kobenhalter
Art.-Nr. 10304219



Windschutz für Lötkolben
Art.-Nr. 10304220



Artikelnummer	---	---	Geräteanschluß	Gewicht	---
10304200	---	---	M14x1i	0,75kg	---
10304250	---	---	M14x1i	---	---
10304219	---	---	---	0,16kg	---
10304220	---	---	---	0,15kg	---



Lötkolben, Kupferkolben und Turbobrenner

Kupferkolben

Kupferkolben 350g Beilform
Art.-Nr. 10304210

Kupferkolben 500g Beilform
Art.-Nr. 10304215

Kupferkolben 250g Spitzform
Art.-Nr. 10304212



Artikelnummer	---	---	---	Gewicht	---
10304210	---	---	---	0,38kg	---
10304215	---	---	---	0,56kg	---
10304212	---	---	---	0,28kg	---



Lötkolben, Kupferkolben und Turbobrenner


Turbobrenner

Turbobrenner 12mm Hartlöt
Art.-Nr. 10308112

Turbobrenner 16mm Hartlöt
Art.-Nr. 10308116

Turbobrenner 19mm Hartlöt
Art.-Nr. 10308119

Turbobrenner 22mm Hartlöt
Art.-Nr. 10308122



Artikelnummer	---	---	Geräteanschluß	Gewicht	---
10308112	---	---	M14x1i	0,10kg	---
10308116	---	---	---	0,11kg	---
10308119	---	---	---	0,12kg	---
10308122	---	---	---	0,12kg	