








Lötstutzen, Pressstutzen, Löt/Press-Trennverschraubungen



WG
0709

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lötstutzen
8840M 8860M 101060M 121243M 121280M 151243M 151543M 151580M 181545M 181845M 181880M 221560M 221860SM 222260M	Lötstutzen Ms 8mm i. x 8mm a. x 40mm L. Lötstutzen Ms 8mm i. x 8mm a. x 60mm L. Lötstutzen Ms 10mm i. x 10mm a. x 60mm L. Lötstutzen Ms 12mm i. x 12mm a. x 43mm L. Lötstutzen Ms 12mm i. x 12mm a. x 80mm L. Lötstutzen Ms 15mm a. x 12mm i. x 43mm L. Lötstutzen Ms 15mm i. x 15mm a. x 43mm L. Lötstutzen Ms 15mm i. x 15mm a. x 80mm L. Lötstutzen Ms 18mm i. x 15mm a. x 45mm L. Lötstutzen Ms 18mm i. x 18mm a. x 45mm L. Lötstutzen Ms 18mm i. x 18mm a. x 80mm L. Lötstutzen Ms 22mm i. x 15mm a. x 60mm L. Lötstutzen Ms 22mm a. x 18mm i. x 60mm L. Lötstutzen Ms 22mm i. x 22mm a. x 45mm L.	 Messing
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Löt-Trennverschraubungen
31202015 31202018 31202022 31202315 31202318 31202322	Löt-Trennverschraubung 1/2" a. x 15mm i. Löt-Trennverschraubung 1/2" a. x 18mm i. Löt-Trennverschraubung 1/2" a. x 22mm i. Löt-Trennverschraubung 3/4" a. x 15mm i.. Löt-Trennverschraubung 3/4" a. x 18mm i. Löt-Trennverschraubung 3/4" a. x 22mm i.	 Rotguss DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pressstutzen
PS1515 PS1818 PS2222 PS2828	Press-G-IA-Ü-Stück 15mm; RG; SC-Contur Press-G-IA-Ü-Stück 18mm; RG; SC-Contur Press-G-IA-Ü-Stück 22mm; RG; SC-Contur Press-G-IA-Ü-Stück 28mm; RG; SC-Contur f. Gas	 Rotguss DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Press-Verschraubung
PS-V22138 PS-V28138	Press-Verschraubung 1 3/8" i.x PS 22mm i. Press-Verschraubung 1 3/8" i.x PS 28mm i. konischdichtend zum Anschluss an Gas-Kugelhähne und Ventile	 Rotguss DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Press-Trennverschraubung
PS-TV1512 PS-TV1812 PS-TV2212 PS-TV1534 PS-TV1834 PS-TV2234	Press-Trennverschraubung 1/2" a. x 15 i. Press-Trennverschraubung 1/2" a. x 18 i. Press-Trennverschraubung 1/2" a. x 22 i. Press-Trennverschraubung 3/4" a. x 15 i. Press-Trennverschraubung 3/4" a. x 18 i. Press-Trennverschraubung 3/4" a. x 22 i.	 Rotguss DVGW-geprüft
Technische Änderungen vorbehalten - Weitere Abmessungen auf Anfrage - Stand 10.01.06		








Press-Fittings

SC-Contur für Gas-und Heizölinstallation



WG
0709

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
	<p>Produktinfo: <i>SC-Contur ist eine Funktion an der Sicke des Pressverbinders, die bei der Dichtprobe eine unverpresste Verbindung erkennen lässt.</i></p> <p><i>Formstabil für schnelle und saubere Installationen der Keller-,Steig-und Etagenleitungen in der Gasinstallation, sowie der Saug-und Druckleitungen in der Heizölinstallation.</i></p>	<p>Einsetzbar für Installationen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600-DVGW-TRGI 86 (Ausgabe 1996) und TRF</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	G-Fittings
347055 346485 346492 346508 346515	Press-G-Fitting 12mm CU; SC-Contur Press-G-Fitting 15mm CU; SC-Contur Press-G-Fitting 18mm CU; SC-Contur Press-G-Fitting 22mm CU; SC-Contur Press-G-Fitting 28mm CU; SC-Contur	 Kupfer DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	G-A-Fittings
347048 347031 346379 346386 346393 346409 346416 346423 435158 346430	Press-G-A-Fitting 12x1/2"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 12x3/8"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 15x1/2"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 15x3/4"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 18x1/2"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 18x3/4"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 22x1/2"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 22x3/4"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 22x 1"; RG; SC-Contur Press-G-A-Fitting 28x 1"; RG; SC-Contur	 Kupfer DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	G-E-Fittings
347024 347017 346126 346133 346140 346157 346188 346164 346171 346270	Press-G-E-Fitting 12x1/2"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 12x3/8"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 15x1/2"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 15x3/4"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 18x1/2"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 18x3/4"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 22x 1"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 22x1/2"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 22x3/4"a; RG; SC-Contur Press-G-E-Fitting 28x3/4"a; RG; SC-Contur	 Kupfer DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	G-RED-Fittings
347062 346553 346560 346577 346584 346591	Press-G-RED Fitting 15x12mm CU; Press-G-RED Fitting 18x15mm CU; Press-G-RED Fitting 22x15mm CU; Press-G-RED Fitting 22x18mm CU; Press-G-RED Fitting 28x15mm CU; Press-G-RED Fitting 28x18mm CU;	 Kupfer DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	G-S-Fittings
394165 394172 394189	Press-G-S-Fitting 15mm RG; SC-Contur Press-G-S-Fitting 18mm RG; SC-Contur Press-G-S-Fitting 22mm RG; SC-Contur	 Kupfer DVGW-geprüft

Technische Änderungen vorbehalten

- Weitere Abmessungen auf Anfrage -

Stand 17.07.07







Press-Fittings

SC-Contur für Gas-und Heizölinstallation



WG
0709

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
	<p>Produktinfo: <i>SC-Contur ist eine Funktion an der Sicke des Pressverbinders, die bei der Dichtprobe eine unverpresste Verbindung erkennen lässt.</i></p> <p><i>Formstabil für schnelle und saubere Installationen der Keller-,Steig-und Etagenleitungen in der Gasinstallation, sowie der Saug-und Druckleitungen in der Heizölinstallation.</i></p>	<p>Einsetzbar für Installationen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600-DVGW-TRGI 86 (Ausgabe 1996) und TRF</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Trenn-G-Fittings
379254 379261 379278 379285	Press-Trenn-G-Fitting 15mm RG; SC-Contur Press-Trenn-G-Fitting 18mm RG; SC-Contur Press-Trenn-G-Fitting 22mm RG; SC-Contur Press-Trenn-G-Fitting 28mm RG; SC-Contur	 Rotguss DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	T+T-R-Fittings
346959 345938 345945 345952 345969	Press-T-Fitting 12mm CU; SC-Contur Press-T-Fitting 15mm CU; SC-Contur Press-T-Fitting 18mm CU; SC-Contur Press-T-Fitting 22mm CU; SC-Contur Press-T-Fitting 28mm CU; SC-Contur	 Kupfer DVGW-geprüft
346966 346980 346003 346027 346034	Press-T-R Fitting 12x15x12mm CU; SC-Contur Press-T-R Fitting 15x12x15mm CU; SC-Contur Press-T-R Fitting 18x15x18mm CU; SC-Contur Press-T-R Fitting 22x15x22mm CU; SC-Contur Press-T-R Fitting 22x18x22mm CU; SC-Contur	
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	W-A-Fittings
346942 346935 345822 345839 345846 345853 345884 345860 345877 345884	Press-W-A-Fitting 12x1/2"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 12x3/8"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 15x1/2"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 15x3/4"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 18x1/2"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 18x3/4"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 22x 1"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 22x1/2"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 22x3/4"i. 90°RG; SC-Contur Press-W-A-Fitting 22x 1"i. 90°RG; SC-Contur	 Rotguss DVGW-geprüft
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	W-E-Fittings
346928 346911 345747 345754 345761 345778 345785	Press-W-E-Fitting 12x1/2"a. 90°RG; SC-Contur Press-W-E-Fitting 12x3/8"a. 90°RG; SC-Contur Press-W-E-Fitting 15x1/2"a. 90°RG; SC-Contur Press-W-E-Fitting 18x1/2"a. 90°RG; SC-Contur Press-W-E-Fitting 18x3/4"a. 90°RG; SC-Contur Press-W-E-Fitting 22x3/4"a. 90°RG; SC-Contur Press-W-E-Fitting 28x 1"a. 90°RG; SC-Contur	 Rotguss DVGW-geprüft

Technische Änderungen vorbehalten

- Weitere Abmessungen auf Anfrage -

Stand 17.07.07









Press-Fittings

SC-Contur für Gas-und Heizölinstallation



WG
0709

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
	<p>Produktinfo: <i>SC-Contur ist eine Funktion an der Sicke des Pressverbinders, die bei der Dichtprobe eine unverpresste Verbindung erkennen lässt.</i></p> <p><i>Formstabil für schnelle und saubere Installationen der Keller-,Steig-und Etagenleitungen in der Gasinstallation, sowie der Saug-und Druckleitungen in der Heizölinstallation.</i></p>	<p>Einsetzbar für Installationen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600-DVGW-TRGI 86 (Ausgabe 1996) und TRF</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	W-Fittings 45°
346898 345600 345617 345624 345631	Press-W-Fitting 12mm 45°CU; SC-Contur Press-W-Fitting 15mm 45°CU; SC-Contur Press-W-Fitting 18mm 45°CU; SC-Contur Press-W-Fitting 22mm 45°CU; SC-Contur Press-W-Fitting 28mm 45°CU; SC-Contur	 <p>Kupfer DVGW-geprüft</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	W-Fittings 90°
346850 345464 345471 345488 345495	Press-W-Fitting 12mm 90°CU; SC-Contur Press-W-Fitting 15mm 90°CU; SC-Contur Press-W-Fitting 18mm 90°CU; SC-Contur Press-W-Fitting 22mm 90°CU; SC-Contur Press-W-Fitting 28mm 90°CU; SC-Contur	 <p>Kupfer DVGW-geprüft</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	W-IA-Fittings 45°
346904 345679 345686 345693 345709	Press-W-IA-Fitting 12mm 45°CU; SC-Contur Press-W-IA-Fitting 15mm 45°CU; SC-Contur Press-W-IA-Fitting 18mm 45°CU; SC-Contur Press-W-IA-Fitting 22mm 45°CU; SC-Contur Press-W-IA-Fitting 28mm 45°CU; SC-Contur	 <p>Kupfer DVGW-geprüft</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	W-IA-Fittings 90°
345563 346881 345532 345549 345556	Press-W-IA-Fitting 28mm 90°CU; SC-Contur Press-W-IA-Fitting 12mm 90°CU; SC-Contur Press-W-IA-Fitting 15mm 90°CU; SC-Contur Press-W-IA-Fitting 18mm 90°CU; SC-Contur Press-W-IA-Fitting 22mm 90°CU; SC-Contur	 <p>Kupfer DVGW-geprüft</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Press-Verschlusskappen
438722 352790 352806 352813	Press-Verschlusskappe 12mm CU; SC-Contur Press-Verschlusskappe 15mm CU; SC-Contur Press-Verschlusskappe 18mm CU; SC-Contur Press-Verschlusskappe 22mm CU; SC-Contur	 <p>Kupfer DVGW-geprüft</p>
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Press-Wandscheiben
348076 346683 346690 346706	Press-Wandscheibe 12x1/2"i; RG; SC-Contur Press-Wandscheibe 15x1/2"i; RG; SC-Contur Press-Wandscheibe 18x1/2"i; RG; SC-Contur Press-Wandscheibe 22x3/4"i; RG; SC-Contur	 <p>Rotguss DVGW-geprüft</p>

Technische Änderungen vorbehalten

- Weitere Abmessungen auf Anfrage -

Stand 17.07.07