



# Profi Haushaltsherd **mit Zündsicherung** Propan oder Erdgas

**Neu!! Alle Herde sind thermoelektrisch gesichert  
und mit Backöfen ausgestattet.**

**Weitere Vorzüge:**

**Die Kochmulde**

Emaillierte Kochmulde  
Abnehmbarer emaillierter Rippenrost (2-teilig)  
Emaillierte Brennerdeckel

**Der Backofen**

Alle Flächen sind mit Clean-Email ausgestattet,  
Backofentür aushängbar, mit Doppelglas-Sichtfenster.  
Leistungsregelung über Flüssigkeitsthermostat

Gasherd 4-flammig mit Backofen  
Mit E-Zündung und Licht im Backofen  
WEISS-emailliert, Propangas

**Art.-Nr. 2284-18**



Artikelnummer	Leistung	Geräteanschluß	Gewicht	Maße B x T x H
2284-18	1 Starkbrenner 3kW 2 Normalbrenner mit je 1,85kW 1 Garbrenner 0,9kW Backofen: 3kW stufenlos regelbar 160-275°	1/2" a	54kg	500x600x850mm



# Profi Haushaltkocher mit Zündsicherung



Vierflam-Schrankkocher **email-weiss**  
mit Chromrost und Brennerdeckeln aus Messing  
**Art.-Nr. P40055HWS**

Vierflam-Schrankkocher **email-weiss**  
mit Emailrost und emaillierten Brennerdeckeln  
**Art.-Nr. P40055HWGS**




Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Gewicht	Maße B x T x H
P40055HWS	2,8+2,3+1,65+0,9kW	22,50kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	500x540x910m m
P40055HWGS	2,8+2,3+1,65+0,9kW	22,50kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	500x540x910m m



# Zubehör für Campingkocher und Unterschränke für alle Vierflamm-Kocher

Mit nebenstehendem Zubehör läßt sich der Kocher-Unterschrank **Art.Nr. PU540B / PU540M** in einen praktischen Vorratsschrank mit Arbeitsplatte verwandeln

Unterer Abbildung zeigt den Unterschrank in seinen Einsatzmöglichkeiten - klein verpackt, daher jederzeit transportabel und universell einsetzbar. Jegliche Transportprobleme, bzw. Versandprobleme sind hiermit gelöst



Unterschrank **email-weiss** für Vierflamm-Kocher  
**Art.-Nr. PU540B**

Unterschrank **email-braun** für Vierflamm-Kocher  
**Art.-Nr. PU540M**



Artikelnummer	Gewicht	Anschlußdruck	Farbe	Maße B x T x H
PU-KIT55	16,5kg	---	---	500 x 480 x 14mm
PU540B	11,40kg	---	weiß	490x475x750mm
PU540M	11,40kg	---	braun	490x475x750mm



# Herd- und Zweiflammkocher Kombination Campro

mit Zündsicherung



## Gasherd CAMPRO 2S

Die Kochmulde des Kochers  
und der Backofen sind aus Edelstahl.  
Die Brennerdeckel und der Rost  
des Kochers sind emailliert.  
Der Deckel silbergrau lackiert.  
Im Lieferumfang enthalten sind  
eine Fettauffangschale und ein Grillrost.

Volumen Backofen: 19 ltr.  
Gasart: Propan/Butan 50mbar

Verbrauch: 360g/h max

**Art.-Nr. 0-2600VSPS**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
0-2600VSPS	Kocher: 2,0kW + 1,0kW Backofen: 1,5kW	16,5kg	50mbar	G1/4" LH	450x315x410mm
0-2600VSPS30	wie Art.02600VSPS jedoch 30mbar				



# Anschlußgarnituren für Gasherde und Kocher

Herdanschluß-Set "G" 4 tlg.  
50mbar; 1,5kg/h  
bestehend aus:  
1x Rohr 0,4m  
1x Schlauch 40cm  
1x WAV 8x1/2  
1x Sicherheitsregler "t" zweistufig mit Manometer,  
**Art.-Nr. 1001517-GZ**

Herdanschluß-Set "G" 4 tlg.  
**wie 01001517-GZ, jedoch in 30mbar**  
**Art.-Nr. 01001518-GZ**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
01001517-GZ	---	1kg	50mbar	---	---
01001518-GZ	---	1kg	30mbar	---	---



# Herd-Anschlußgarnitur für **Export**

Herdanschluss-Set 4 tlg.  
wie Art.-Nr. **01001517-GZ** beschrieben,  
Jedoch anstelle des Sicherheitsreglers:  
1 x ND-Regler 50mbar, 1,5kg/h  
Kleinflaschenanschluß x G 1/4"LH  
**Art.-Nr. 01001517**



Herdanschluss-Set 4 tlg.  
**wie 01001517, jedoch in 30mbar**  
**Art.-Nr. 01001518**

Anschlußgarnitur PROFI-TZM  
D-Regler 50mbar zweistufig  
mit thermischer Absperrung und Manometer;  
Schlauchbruchsicherung 50mbar; 1,5kg/h und  
Schlauch-MD-Gummi PB6; WINTERFEST -30°C  
800mm mit ÜM 1/4"lks.bds; DIN-DVGW geprüft  
**Art.-Nr. AG-80G/50D**



Anschlußgarnitur PROFI-TZM  
**wie Art.Nr. AG-80G/50D,**  
**jedoch mit Schlauch 1500mm**  
**Art.-Nr. AG-150G/50D**

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
01001517	---	0,9kg	50mbar	---	---
01001518	---	0,9kg	30mbar	---	---
AG-80G/50D	---	0,9kg	50mbar	---	---
AG-150G/50D	---	1,0kg	30mbar	---	---



# Anschlußgarnitur für Außenanlagen

Anschlußgarnitur  
D-Regler 50mbar  
Schlauch-MD-PVC  
mit Gewebeeinlage nach DIN-4815;  
ÜM ¼" LH bds; 800mm  
**Art.-Nr. AG-80/50D**



Anschlußgarnitur  
D-Regler 50mbar  
Schlauch ÜM ¼" LH x 8mm SRV;  
MD-PVC 800mm  
**Art.-Nr. AG-80M50D**



Schlauchbruchsicherung 50mbar; 1,5kg/h  
**(Zum optimieren / nachrüsten vorhandener  
Installationen mit Schlauchlänge >400mm)**  
**Art.-Nr. 1717**

Schlauchbruchsicherung **30mbar**; 1,5kg/h  
**Art.-Nr. 1717/30**

**Alle Anschlußgarnituren auf Anfrage  
auch mit anderen Schlauchlängen  
und Anschlüssen erhältlich!!!**

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
AG-80/50D	---	0,9kg	50mbar	---	---
AG-80M50D	---	0,9kg	50mbar	---	---
1717	---	0,1kg	50mbar	---	---
1717/30	---	0,1kg	30mbar	---	---



# Profi Vierflamm-Haushaltskocher mit Zündsicherung



Vierflamm-Kocher email-braun mit Emailrost  
und Brennerdeckeln aus Messing

Art.-Nr. 40055H



Vierflamm-Kocher email-weiß mit Emailrost  
und emaillierten Brennerdeckeln

Art.-Nr. 40055HWG



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
40055H	2,8+2,3+1,65+0,9kW	8,81kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	500x540x130mm
40055HWG	2,8+2,3+1,65+0,9kW	9,1kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	500x540x130mm





# Profi Vierflamm-Haushaltskocher mit Zündsicherung



Vierflamm-Kocher email-weiß mit Chromrost  
und Brennerdeckeln aus Messing

Art.-Nr. 40055HW



Vierflamm-Kocher grau schattiert mit Emailrost  
und emaillierten Brennerdeckeln ,

Art.-Nr. 40055HWG-S



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
40055HW	2,8+2,3+1,65+0,9kW	8,7kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	500x540x130mm
40055HWG-S	2,8+2,3+1,65+0,9kW	9,1kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	500x540x130mm



# Profi Vierflamm-Kocher **ohne** Zündsicherung



Vierflamm-Kocher email-weiß mit Chromrost



Art.-Nr. 40050W



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
40050W	2,8+2,3+1,65+0,9kW	8,2kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	500x540x130mm



# Maxi-Dreiflammkocher



Dreiflamm-Kocher MAXI email-weiß  
mit Emailrost und emaillierten Brennerdeckeln

**Art.-Nr. P30055HWMG**



Dreiflamm-Kocher email-weiß  
mit Emailrost und emaillierten  
Brennerdeckeln

**Art.-Nr. P30055HWG**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
P30055HWMG	2,3+1,65+0,9kW	7,97kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	710x317x140mm
P30055HWG	2,3+1,65+0,9kW	5,90kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	585x285x100mm



# Profi Campingkocher mit Zündsicherung



Dreiflamm-Kocher "LAMBADA 3000BZ5"  
mit Chromrost, **incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **königsblau**  
**Art.-Nr. CK-3000Z**

Dreiflamm-Kocher "LAMBADA 3000BZ3"  
**30mbar** mit Chromrost, **incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **königsblau**  
**Art.-Nr. CK-3000Z-30**



Dreiflamm-Kocher "LAMBADA 3000WZ5"  
mit Chromrost, **incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **weiß**  
**Art.-Nr. CK-3000ZW**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
CK-3000Z	2x 1,6kW+1x 2,2kW	5,05kg	50mbar	G1/4" LH-KN	600 x 325 x 85 mm
CK-3000Z-30	2x 1,6kW+1x 2,2kW	5,05kg	30mbar	G1/4" LH-KN	600 x 325 x 85 mm
CK-3000ZW	2x 1,6kW+1x 2,2kW	5,05kg	50mbar	G1/4" LH-KN	600 x 325 x 85 mm



# Profi Campingkocher **ohne Zündsicherung**



Dreiflamm-Kocher "LAMBADA 3000B5"  
mit Chromrost, **incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **königsblau**  
**Art.-Nr. CK-3000**

Dreiflamm-Kocher "LAMBADA 3000B3"  
**30mbar** mit Chromrost, **incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **königsblau**  
**Art.-Nr. CK-3000-30**



Dreiflamm-Kocher "LAMBADA 3000W5"  
mit Chromrost, **incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **weiß**  
**Art.-Nr. CK-3000W**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
CK-3000	2x 1,6kW+1x 2,2kW	5,05kg	50mbar	G1/4"LH-KN	600 x 325 x 85 mm
CK-3000-30	2x 1,6kW+1x 2,2kW	5,05kg	30mbar	G1/4"LH-KN	600 x 325 x 85 mm
CK-3000W	2x 1,6kW+1x 2,2kW	5,05kg	50mbar	G1/4"LH-KN	600 x 325 x 85 mm



# Profi Campingkocher

## Zubehör



Windschutz mit Bodenblech  
aus Aluminium 0,8mm,  
leicht und unverwüstlich  
für Dreiflamm-Kocher  
**Art.-Nr. WSB-3A**

Windschutz mit Bodenblech  
aus Aluminium 0,8mm,  
leicht und unverwüstlich  
für Zweiflamm-Kocher  
**Art.-Nr. WSB-2A**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
WSB-3A		1,44kg			650x380x300mm
WSB-2A		1,18kg			550x350x300mm



# Profi Zweiflamm-Haushaltskocher mit Zündsicherung



Zweiflamm-Kocher email-weiß  
mit Emailrost und emaillierten  
Brennerdeckeln  
**Art.-Nr. P20055HWG**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
P20055HWG	2,3+1,65kW	4,50kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	480x285x115mm



# Profi Campingkocher mit Zündsicherung



Zweiflamm-Kocher "RUMBA 2000BZ5"  
mit Chromrost  
**incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **königsblau**  
**Art.-Nr. CK-2000Z**

Zweiflamm-Kocher "RUMBA 2000BZ3"  
**wie CK-2000Z jedoch 30mbar**  
**Art.-Nr. CK-2000Z-30**

Zweiflamm-Kocher "RUMBA 2000BZ5P"  
**mit Piezozündung,**  
mit Chromrost  
**incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **königsblau**  
**Art.-Nr. CK-2000Z-PZ**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
CK-2000Z	2x 1,6kW	3,35kg	50mbar	G1/4"LH-KN	510x300x100 mm
CK-2000Z-30	2x 1,6kW	3,35kg	30mbar	G1/4"LH-KN	510x300x100 mm
CK-2000Z-PZ	2x 1,6kW	3,44kg	50mbar	G1/4"LH-KN	510x300x100 mm





# Profi Campingkocher mit Zündsicherung



Zweiflamm-Kocher "RUMBA 2000WZ5"  
mit Chromrost,  
**incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **weiß**  
**Art.-Nr. CK-2000ZW**

Zweiflamm-Kocher "RUMBA 2000WZ5"  
**mit Piezozündung**  
mit Chromrost,  
**incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **weiß**  
**Art.-Nr. CK-2000ZW-PZ**

Zweiflamm-Kocher "RUMBA 2000WZ3P"  
**wie CK-2000ZW-PZ jedoch 30mbar**  
**Art.-Nr. CK-2003ZW-PZ**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
CK-2000ZW	2x 1,6kW	3,35kg	50mbar	G1/4"LH-KN	510x300x100 mm
CK-2000ZW-PZ	2x 1,6kW	3,464kg	50mbar	G1/4"LH-KN	510x300x100 mm
CK-2003ZW-PZ	2x 1,6kW	3,44kg	30mbar	G1/4"LH-KN	510x300x100 mm



# Profi Campingkocher und Grill mit Zündsicherung

## Zweiflamm-Kocher+Grill "CALYPSO INNOTECH-MAX"

mit Piezozündung. Emailrost  
und antihafbeschichteter  
Grillschale.  
Ausklappbare Windschutzbleche  
und 80 cm Anschlussschlauch im  
integrierten Staukasten.  
Gehäuse und Deckel = silber  
Art.-Nr. **CBK-5000-PZ**



## Zweiflamm-Kocher+Grill „CALYPSO INNOTECH-MAX“ wie **CBK-5000-PZ** jedoch **30 mbar** Art.-Nr. **CBK-5000-PZ/30**



## Grillplatte für Zweiflamm-Kocher+Grill "CALYPSO" Art.-Nr. **CBK-5000-GP**



## Flüssiggaskocher und Grill für Camping, Picknick und Terrasse im eleganten pulverbeschichteten Koffer mit Tragegriff

Verbrauch: 190g/h je Brenner bei Vollbrand  
65g/h je Brenner bei Kleinbrand  
(Grilleinstellung)

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
CBK-5000-PZ	2 x 2,5kW	7,75kg	50mbar	G1/4"LH-KN	545x370x95mm
CBK-5000-PZ/30	2 x 2,5kW	7,75kg	30mbar	G1/4"LH-KN	545x370x95mm
CBK-5000-GP	---	0,61kg	---	---	450 x 260 x 25mm



# Standard Campingkocher ohne Zündsicherung



Zweiflamm-Kocher"RUMBA 2000B5"  
mit Chromrost,  
**incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel **königsblau**  
Art.-Nr. CK-2000

Zweiflamm-Kocher"RUMBA 2000B"  
**wie CK-2000 jedoch 30mbar**  
Art.-Nr. CK-2000-30



Zweiflamm-Kocher"RUMBA 2000W5"  
mit Chromrost,  
**incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse und Deckel = **weiß**  
Art.-Nr. CK-2000W



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
CK-2000	2x 1,6kW	3,20kg	50mbar	G1/4"LH-KN	500 x 294 x 84 mm
CK-2000-30	2x 1,6kW	3,20kg	30mbar	G1/4"LH-KN	500 x 294 x 84 mm
CK-2000W	2x 1,6kW	3,20kg	50mbar	G1/4"LH-KN	500 x 294 x 84 mm



# Pofi Haushaltkocher mit Zündsicherung

Einflamm-Kocher email-weiß  
mit Emailrost  
und emaillierten Brennerdeckeln  
**Art.-Nr. P10055HWG**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
P10055HWG	2,8kW	2,90kg	50mbar	Rohrstutzen 8mm	290x290x115mm
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---



# Profi Campingkocher mit Zündsicherung



Einflamm-Kocher "SAMBA 1000BZ5"  
mit Chromrost  
**incl. 80cm Anschlußschlauch**  
Gehäuse = **königsblau**  
Art.-Nr. CK-1000Z

Einflamm-Kocher "SAMBA 1000BZ3"  
**wie CK-1000Z jedoch 30mbar**  
Art.-Nr. CK-1000Z-30



**Heißer Stein**  
für Gaskocher und Grillgeräte  
Ar.-Nr. 71908



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
CK-1000Z	1,6kW	1,50kg	50mbar	G1/4"LH-KN	250 x 294 x 85 mm
CK-1000Z-30	1,6kW	1,50kg	30mbar	G1/4"LH-KN	250 x 294 x 85 mm
71908	---	1,50kg	---	---	250 x 250mm



# Pofi Campingkocher ohne Zündsicherung

Einflamm-Kocher email-weiß  
Chromrost und Brennerdeckel  
aus Messing; **ohne Deckel**  
**Art.-Nr. P10050HWK**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
P10050HWK	1,7kW	2,20kg	50mbar	G1/4"LH-KN	290x290x90mm
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---



# Profi Campingkocher ohne Zündsicherung

Einflamm-Kocher"SAMBA 1000B5"  
mit Chromrost

**incl. 80cm Anschlußschlauch**

Gehäuse=königsblau; **ohne Deckel**

**Art.-Nr. CK-1000**

Einflamm-Kocher"SAMBA 1000B3"

**wie CK-1000 jedoch 30mbar**

**Art.-Nr. CK-1000- 30**




Einflamm-Kocher"SAMBA 1000W3"  
mit Chromrost,

**incl. 80cm Anschlußschlauch**

Gehäuse=weiß; **ohne Deckel**

**Art.-Nr. CK-1000W-30**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
CK-1000	1,6kW	1,42kg	50mbar	G1/4"LH-KN	250 x 294 x 85 mm
CK-1000- 30	1,6kW	1,42kg	30mbar	G1/4"LH-KN	250 x 294 x 85 mm
CK-1000W-30	1,6kW	1,42kg	30mbar	G1/4"LH-KN	250 x 294 x 85 mm



# Profi Schiffskocher mit Zündsicherung

Einflamm Schiffsgrill EDELSTAHL 18/10  
4,0kW; mit Zündsicherung; Piezozündung;  
Befestigungswinkel; Rostabmessung 365x310mm  
**Art.-Nr. BIG600GG1N**



Zweiflamm Schiffsgrill EDELSTAHL 18/10  
Mit Zündsicherung; Piezozündung;  
Befestigungswinkel; Rostabmessung 36,5x31cm  
**Art.-Nr. BIG600GG2N**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
BIG600GG1N	4,0kW	9,00kg	30mbar	G1/4"LH-KN	500x350x310mm incl. Kardanrahmen
BIG600GG2N	2x 4,0W	8,00kg	30mbar	G1/4"LH-KN	1000x350x150mm incl. Kardanrahmen





# Profi Schiffskocher Zubehör

Standfüße mit Zwischenboden EDELSTAHL 18/10  
für Zweiflamm Schiffskocher BIG600GG2N  
**Art.-Nr. BIG600GG/U**



Grillplatte EDELSTAHL 18/10 für  
Einflamm- und Zweiflamm Schiffskocher  
BIG600GG1N u. BIG600GG2N  
**Art.-Nr. BIG600GG/GP**



Deckel EDELSTAHL 18/10 für  
Einflamm- und Zweiflamm Schiffskocher  
BIG600GG1N u. BIG600GG2N  
**Art.-Nr. BIG600GG/GP**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
BIG600GG/U	---	---	---	---	500x350x310mm
BIG600GG/GP	---	--	---	---	---
BIG600GG/D	---		---	---	---



# Profi Schiffskocher mit Zündsicherung



Zweiflamm-Schiffskocher  
"NAUTIC-PROFI" EDELSTAHL  
mit **VARIO-Topfhalterungen**  
Art.-Nr. 1-5522RS 30

Zweiflamm Schiffskocher  
„NAUTIC-PROFI" EDELSTAHL  
mit **VARIO-Topfhalterungen**  
Art.-Nr. 1-5522RS 50



**Kardanrahmen**  
"NAUTIC-PROFI" EDELSTAHL  
zur kardanischen Aufhängung  
der Schiffskocher  
1-5522RS 30 und 1-5522RS 50  
Art.-Nr. 1-5522KARD

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
1-5522RS 30		5,4kg	30mbar	G1/4"LH-KN	640x300x300mm
1-5522RS 50		5,4kg	50mbar	G1/4"LH-KN	640x300x300mm
1-5522KARD	---		---	---	---



# Profi Schiffskocher mit Zündsicherung



Zweiflamm Schiffskocher  
EDELSTAHL 18/10 incl. Kardanrahmen  
auf Kardanrahmen montiert  
(BxTxH=660x330x300mm incl. Kardanrahmen)  
**Art.-Nr. BIG5002LN1**



Einflamm Schiffskocher  
EDELSTAHL 18/10 incl. Kardanrahmen  
auf Kardanrahmen montiert  
(BxTxH=360x330x300mm incl. Kardanrahmen)  
**Art.-Nr. BIG5001LN1**



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
BIG5002LN1	2 x 3,5kW	10kg	30mbar		620x330x300mm
BIG5001LN1	3,5kW	7,20kg	50mbar		310,5x330x300mm



# Zubehör für Camping-Kartuschenkocher

Bright Spark

**Grillaufsatz** für "BRIGHT SPARK" Kocher  
mit Heißem Stein-Einsatz und  
EDELSTAHL Wasserschale  
Art.-Nr. 71909-EHS



**Heizaufsatz** für Kocher  
"BRIGHT SPARK BS100"  
Art.-Nr. 71907-HA



**Wokpfanne**; emailliert,  
mit Griff und Stiel **inklusive Wokhalter**  
Art.-Nr. 18.211.10



**Druckgasdose** für  
"BRIGHT SPARK"  
Kocher 230g  
Brenndauer bei  
voller Leistung  
ca. 2 Stunden!!  
Art.-Nr. 719051



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
71909-EHS	---	1,40kg	---	---	ø 33cm
71907-HA	2kW	0,40kg	---	---	
18.211.10	---	1,43kg	---	---	ø 30cm
719051	---	0,32kg	---	---	---



# Camping-Kartuschenkocher mit Piezozündung

Kartuschenkocher  
„**VULCAN JUNIOR PIEZO**“  
mit stabilem Metallunterteil  
für Stechkartusche 190gr. Universal  
**Art.-Nr. VULCAN-2JP**



**Art.Nr. 1120-S**

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
VULCAN-2JP	---	0,84kg	---	---	---
1120-S	---	0,295kg	---	---	---



# Camping-Kartuschenkocher ohne Piezozündung

Kartuschenkocher  
„VULCAN JUNIOR“  
mit stabilem Metallunterteil  
für Stechkartusche 190gr. Universal  
Art.-Nr. VULCAN-2J



Art.Nr. 1120-S

CADAC "EASI KIT"  
Kocher und Leuchte im Set  
incl. CADAC-GO-Adapter  
für Stechkartusche 190gr. Universal  
Art.-Nr. 902320



Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
VULCAN-2J	---	0,84kg	---	---	---
902320	---	0,90kg	---	---	---
1120-S	---	0,295kg	---	---	---





# Spirituskocher

Spirituskocher **"MAMBO-Cooky II"**

Farbe=blau

Art.-Nr. SPK-2000/B



Spirituskocher **„SALSA-Cooky I"**

Farbe=blau

Art.-Nr. SPK-1000/B



Art.Nr.1270

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
SPK-2000/B	2000 Watt	2,30kg	---	---	500x320x120mm
SPK-1000/B	1000 Watt	1,40kg	---	---	250x320x120mm
1270	---	0,840kg	---	---	1L



# Spirituskocher

Spirituskocher **"MAMBO-Cooky II"**

Farbe=blau

Art.-Nr. SPK-2000



Spirituskocher **„SALSA-Cooky I"**

Farbe=blau

Art.-Nr. SPK-1000



Art.Nr.1270

Artikelnummer	Leistung	Gewicht	Anschlußdruck	Geräteanschluß	Maße B x T x H
SPK-2000	2000 Watt	2,30kg	---	---	500x320x120mm
SPK-1000	1000 Watt	1,40kg	---	---	250x320x120mm
1270	---	0,840kg	---	---	1L